

1

式と計算①

学習1 単項式と多項式、式の次数

- ▶ $5x, \frac{1}{2}a^2$ などのように、項が1つだけの式を^{たんこうしき}単項式という。 a や -2 のような1つの文字や1つの数も単項式と考える。
- ▶ $-7a+2b$ のように、項が2つ以上ある式を^{たこうしき}多項式という。多項式の項で、文字をふくまない項を^{ていすうこう}定数項という。
- ▶ 単項式で、かけ合わされている文字の個数を、^{じすう}単項式の次数という。多項式の次数は、各項の次数のうちで最も高いものになる。次数が1, 2, …である式を、それぞれ1次式, 2次式, …という。

例題1 次の問いに答えなさい。

- $4a-5b-c$ の項を答えなさい。
- $4x^2y, a^4-3a^2b+2b$ はそれぞれ何次式ですか。

解き方 (1) $4a-5b-c$ は $4a + (-5b) + (-c)$ と単項式の和の形で表せる。

答 $4a, -5b, -c$

(2) $4x^2y=4 \times x \times x \times y$ より、文字の個数は3個だから、3次式である。

$a^4 + (-3a^2b) + 2b$ の次数が最も高い項 a^4 の次数が4だから、4次式である。

次数4 次数3 次数1

答 $4x^2y \cdots 3$ 次式, $a^4-3a^2b+2b \cdots 4$ 次式

確認問題1 次の問いに答えなさい。

- 次の多項式の項を答えなさい。

① $3a+4b-2$

② $7x-3y+5$

③ $-a^2+8ab-9b^2$

- 次の式は何次式ですか。

① $-3xy$

② $5a-b$

③ x^4-4x^2+4

④ $2a^2b+5ab-6a$

学習2 同類項

- ▶ 多項式 $4a+3b-a+2b$ における項 $4a$ と $-a$, $3b$ と $2b$ のように、同じ文字が同じ個数だけかけ合われている項どうしを^{どうるいこう}同類項という。同類項は、分配法則 $ax+bx=(a+b)x$ を使って、1つの項にまとめることができる。

例題2 次の計算をしなさい。

$$\begin{aligned} (1) \quad & 8a-5b-4a+2b \\ & =8a-4a-5b+2b \\ & =(8-4)a+(-5+2)b \\ & =4a-3b \end{aligned}$$

項を並べかえる。
同類項をまとめる。

$$\begin{aligned} (2) \quad & 4x^2+6x-7x^2+2x \\ & =4x^2-7x^2+6x+2x \\ & =(4-7)x^2+(6+2)x \\ & =-3x^2+8x \end{aligned}$$

項を並べかえる。
同類項をまとめる。

確認問題 2 次の計算をなさい。

□(1) $8a-3b-a+5b$

□(2) $x^2-4xy+3x^2+2xy$

□(3) $4x+3y-2x+4y$

□(4) $-5a+10b+4a-2b$

□(5) $2ab+12a-6ab-15a$

□(6) $3x^2-4x-2+x^2+3x-9$

学習 3 多項式の加法, 減法

- ▶ 多項式の加法を行うには, 式の各項を加え, 同類項をまとめればよい。
- ▶ 多項式の減法を行うには, ひく式の各項の符号を変えて加えればよい。

例題 3 次の計算をなさい。

(1) $(3a+5b)+(a-8b)$
 $=3a+5b+a-8b$ (かっこをはずす)
 $=3a+a+5b-8b$ (同類項をまとめる)
 $=4a-3b$

(2) $(2x^2+3x)-(5x^2-4x)$
 $=2x^2+3x-5x^2+4x$ (ひく式の各項の符号を変える)
 $=2x^2-5x^2+3x+4x$ (同類項をまとめる)
 $=-3x^2+7x$

確認問題 3 次の計算をなさい。

□(1) $(2a+b)+(4a+3b)$

□(2) $(5x-2y)+(3x-6y)$

□(3) $(-5a+b)+(6a-7b)$

□(4) $(7x-2y+3)+(3x+6y-11)$

□(5) $(9x+3y)-(2x+6y)$

□(6) $(-6a+3b)-(5a-2b)$

□(7) $(5a+7b-3)-(-a-3b+2)$

□(8) $(2x^2-x+3)-(4x^2-7x-8)$

□(9) $3x-2y+5$
 $+)$ $4x+7y-6$

□(10) $12a-7b-3$
 $-)$ $15a-2b-9$

練習問題

1 [単項式と多項式, 式の次数] 次の多項式の項を答えなさい。また, それぞれ何次式ですか。 ◀ 例題1

□(1) $8x-5y$

□(2) $5x^2-7x+1$

□(3) $6a^2+3a^2b^2-4b^2$

2 [同類項] 次の計算をしなさい。

◀ 例題2

□(1) $5a+2b-3a+b$

□(2) $-x+3y-8-2x+y$

□(3) $-8ab+5a-3ab-6a$

□(4) $x-3y+6x+9+4y-7$

□(5) $1.2x+3.2y-0.8x+1.4y$

□(6) $\frac{1}{2}a+\frac{3}{4}b-\frac{2}{3}a+\frac{1}{2}b$

3 [多項式の加法, 減法①] 次の計算をしなさい。

◀ 例題3

□(1) $(3a+11b)+(4a+5b)$

□(2) $(12x-9y)+(-15x+10y)$

□(3) $(3a-8b-12c)+(7a-5b+6c)$

□(4) $(8x+3y)-(2x+6y)$

□(5) $(-a+6b)-(6b-a)$

□(6) $(5x^2-9x+3)-(-5x-2x^2)$

□(7)
$$\begin{array}{r} 2a+4b \\ +) 3a-8b \\ \hline \end{array}$$

□(8)
$$\begin{array}{r} x-2y-6 \\ +) -3x+2y-9 \\ \hline \end{array}$$

□(9)
$$\begin{array}{r} -6a+5b \\ -) -6a-5b \\ \hline \end{array}$$

□(10)
$$\begin{array}{r} 12x^2+5xy-7y^2 \\ -) 12x^2-9xy+3y^2 \\ \hline \end{array}$$

4 [多項式の加法, 減法②] 次の2つの式の和を求めなさい。また, 前の式から後の式をひいた差を求めなさい。

◀ 例題3

$3a-4b, \quad -a+3b$

■ 応用問題 ■

1 次の計算をなさい。

□(1) $(3ab+7bc-ca)+(-15ab-4bc+9ca)$

□(2) $(-2x^2+7x-8)-(-4x^2+5x+1)$

□(3) $(\frac{3}{5}x^2-8xy+\frac{2}{3}y^2)-(\frac{1}{4}x^2-6xy-\frac{3}{8}y^2)$

□(4) $(7a-4b)-(3a-8b)+(-5a+3b)$

□(5) $(0.3x-y-1.2z)-(x-0.2y+0.4z)-(0.7x+1.4y-z)$

2 次の問いに答えなさい。

□(1) $9a-3b-2$ にある式を加えたら、 $3a+b-1$ になった。ある式を求めなさい。

□(2) ある式から $3x^2-2x+1$ をひいたら、 $4x^2+5x-8$ になった。ある式を求めなさい。

□(3) $x-y+z$ からある式をひいたら、 $\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}y+\frac{3}{2}z$ になった。ある式を求めなさい。

3 右の表で、縦、横、斜めに並んだ3つの式の和がどれも等しくなるように

□する。このとき、ア、イにあてはまる式をそれぞれ求めなさい。

$3x-2y$	$-3y$	ア
イ	$6x-y$	
		$9x$